

_DBF



For WinClient (базовая функциональность), WebClient

RU_Формат платежного файла импорта производится из DBF-файла фиксированной структуры

DBF-файл может импортироваться в кодировках: DOS-866 или Windows-1251.

Примечание. При значении конфигурационной настройки ifobs.sep.ISO20022.enabled=true возможен импорт файлов как с длиной всех полей, соответствующих ISO20022, так и с длиной всех полей, реализуемых до использования ISO20022. Признаком, отличающим форматы между собой, является длина полей "Получатель", "Детали платежа", "Номер документа", "Ид. код/ЕГРПОУ получателя". При ifobs.sep.ISO20022.enabled=false возможно реализовать импорт только формата, реализуемого до использования ISO20022.

Длина поля DBF-файла не может превышать 255 символов. При импорте формата, соответствующего ISO20022, поле **Назначение платежа** расширено до 420 символов, данные будут получены с двух полей (DETAILS и DETAILS2) и объединяются в одно поле при укладке в БД.

UA_Формат платіжного файлу імпорту виконується з DBF-файлу фіксованої структури

DBF-файл може імпортуватися у таких кодуваннях: DOS-866 або Windows-1251.

Примітка. При значенні конфігураційного налаштування ifobs.sep.ISO20022.enabled=true можливий імпорт файлів як з довжиною всіх полів, які відповідають ISO20022, так і з довжиною всіх полів, що реалізовано до використання ISO20022. Ознакою, яка відрізняє формати між собою, є довжина полів «Одержувач», "Деталі платежу", "Номер документу", "Ід. код/ЄДРПОУ одержувача". При ifobs.sep.ISO20022.enabled=false можливо реалізувати імпорт тільки формату, що реалізовано до використання ISO20022.

Довжина поля DBF-файлу не може перевищувати 255 символів. При імпорті формату, що відповідає ISO20022, поле щодо призначення платежу розширено до 420 символів, дані отримуються з двох полів (DETAILS та DETAILS2) та об'єднуються в одне поле при укладанні в БД.

EN_The import payment file format is derived from a fixed-structure DBF file

DBF file can be in the next encodings: DOS-866 or Windows-1251.

Note. If the SMU setting ifobs.sep.ISO20022.enabled=true, it is possible to import files both with the length of all fields corresponding to ISO20022, and with the length of all fields before using ISO20022. Format type is identified by length of the fields "Name of beneficiary", "Purpose of payment", "Document number", "Taxpayer number of payer". With ifobs.sep.ISO20022.enabled=false, it is possible to import only the format developed before using ISO20022.

The field length of a DBF file cannot exceed 255 characters. When importing the format corresponding to ISO20022, the field Purpose of payment is expanded to 420 characters, the data will be obtained from two fields (DETAILS and DETAILS2) and combined into one field when stored in the database.



Плагины для WinClient: ImportDBFWin.dll и ImportDBFDos.dll

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля Найменування поля Field name	Описание Опис Description	Тип данных Тип даних Data type	Макс. длина поля Макс. довжина поля Max field length (до ISO 20022)	Макс. длина поля Макс. довжина поля Max field length (за ISO20022) 151331, 151332	О/З для WEB-клиента О/З для WEB-клиента Mandatory for Web
1	A	Клиент А - плательщик Клієнт А - платник Client A - payer	C	38	38	—
2	B	Клиент Б - получатель Клієнт Б - одержувач Client B - recipient	C	38	140	—
3	ACCOUNT_A	Счёт клиента А - плательщика Рахунок клієнта А - платника Account of client payer A	C	19	19	—
4	IBAN_A	IBAN клиента А -плательщика IBAN клієнта А - платника IBAN of client payer A	C	29	29	+
5	ACCOUNT_B	Счёт клиента Б Рахунок клієнта Б Account of client recipient B	C	19	19	—
6	IBAN_B	IBAN клиента Б IBAN клієнта Б IBAN of client recipient B	C	29	29	+
7	MFO_A	МФО А плательщика МФО А платника ID of payer's bank A	C	9	9	—
8	MFO_B	МФО Б получателя МФО Б одержувача ID of recipient's bank B	C	9	9	—
9	OKPO_A	Ид.код/ЕГРПОУ А плательщика Ід.код/ЄДРПОУ А платника Taxpayer number A	C	14	14	—
10	OKPO_B	Ид.код/ЕГРПОУ Б получателя Ід.код/ЄДРПОУ Б одержувача Taxpayer number B	C	14	35	+
11	BANK_A	Банк А плательщика Банк А платника Payer's bank A	C	38	38	—

12	BANK_B	Банк Б получателя Банк Б одержувача Recipient's bank B	C	38	38	—
13	CITY_A	Город банка А плательщика Місто банку А платника City of payer's bank A	C	25	25	—
14	CITY_B	Город банка Б получателя Місто банку Б одержувача City of recipient's bank B	C	25	25	—
15	AMOUNT	Сумма (в гривнах с разделителем (точкой) и двумя цифрами после него (копейки)) Сума (в гривнях з роздільником (точкою) та двома цифрами після нього (копійки)) Amount (in UAH with point (dot) separation and kopecks after it (two decimal))	C	18	18	+
16	NUMBER	Номер документа Номер документа Document number	C	10	35	+
17	DETAILS	Детали платежа Деталі платежу Payment details	C	160	250	+
18	DETAILS2	Детали платежа_2 Дополнительное необязательное поле. Используется в связи с необходимостью импорта "Назначения платежа", превышающим 250 символов Деталі платежу_2 Додаткове необов'язкове поле. Використовується у зв'язку з необхідністю імпортувати дані щодо "Призначення платежу", що перевищують 250 символів Payment details_2	C		170	—
19	UNIVID	Дополнительная функциональность: Уникальный код документа Додаткова функціональність: Унікальний код документа Additional functionality: Unique document code	C	30	30	—
20	CLIENT TYPE	Дополнительная функциональность: Тип клиента-получателя Если поле Идентификационный код получателя содержит 9 неповторяющихся подряд цифр, то поле Тип клиента-получателя должно быть заполнено одним из возможных значений: <ul style="list-style-type: none">0 - Налоговый номер (юр. лицо);1 - ID карта (физ. лицо). Додаткова функціональність: Тип клієнта-одержувача Якщо поле Ідентифікаційний код одержувача містить 9 цифр, що не повторюються поспіль, то поле Тип клієнта-одержувача має бути заповнене одним з можливих значень: <ul style="list-style-type: none">0 – Податковий номер (юр. особа);1 - ID карта (фіз. особа). Additional functionality: Recipient client type	N	2	2	+/-

21	TENDER ID	<p>Дополнительная функциональность: Тендер Id</p> <p>Если поле заполнено, платежное поручение выполняется по контрактам госзакупки (тендерам).</p> <p>Пример заполнения: UA-2021-06-08-004354-с. Поле начинается с UA, содержит символы Aa-Zz, цифры 0-9, служебные символы.</p> <p>Поле не обязательное для заполнения.</p> <p>Додаткова функціональність: Тендер Id</p> <p>Якщо поле заповнено, платіжне доручення виконується за контрактами держзакупівлі (тендерами).</p> <p>Приклад заповнення: UA-2021-06-08-004354-с. Поле починається з UA, містить символи Aa-Zz, цифри 0-9, служебні символи.</p> <p>Поле не обов'язкове для заповнення</p> <p>Additional functionality: ID tender</p>	N	22	22	—
----	------------------	--	---	----	----	---

Образцы файлов | Зразки файлів | File examples

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Windows-Import_UAH_document_DOS.DBF](#)

[Windows-Import_UAH_document_WIN.DBF](#)

[Windows-Import_UAH_doc_WIN-SEP-4.DBF](#)

[Windows-Import_UAH_doc_DOS-SEP-4.DBF](#)

и