

# \_XLS

- [UA\\_Імпорт з XLS-файлу](#)
- [EN\\_Import from XLS file](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | File samples](#)



For WinClient (базовая функциональность), WebClient

## RU\_Імпорт из XLS-файла

Імпорт производится из XLS-файла фиксированной структуры. В файле должна быть закладка с названием **cbdocument**, первая строка – шапка таблицы, данные начинаются со второй строки.

**Примечание.** Для того чтобы данные из XLS-файла были успешно импортированы в iFOBS, файл должен быть сохранен в формате *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

**Примечание.** При значении конфигурационной настройки `ifobs.sep.ISO20022.enabled=true` возможен импорт файлов как с длиной всех полей, соответствующих ISO20022, так и с длиной всех полей, реализуемых до использования ISO20022. Признаком, отличающим форматы между собой, является длина полей "Наименование получателя", "Назначение платежа", "Номер документа", "Идентификационный код получателя".  
При `ifobs.sep.ISO20022.enabled=false` возможно реализовать импорт только формата, реализуемого до использования ISO20022.

## UA\_Імпорт з XLS-файлу

Імпорт виконується з XLS-файлу фіксованої структури. У файлі має бути закладка з назвою **cbdocument**, перший рядок – шапка таблиці, дані починаються з другого рядка.

**Примітка.** Для того щоб дані з XLS-файлу були успішно імпортовані в iFOBS, файл повинен бути збережений у форматі *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

**Примітка.** При значенні конфігураційного налаштування `ifobs.sep.ISO20022.enabled=true` можливий імпорт файлів як з довжиною всіх полів, які відповідають ISO20022, так і з довжиною всіх полів, що реалізовано до використання ISO20022. Ознакою, яка відрізняє формати між собою, є довжина полів «Найменування одержувача», "Призначення платежу", "Номер документу", "Ідентифікаційний код одержувача".  
При `ifobs.sep.ISO20022.enabled=false` можливо реалізувати імпорт тільки формату, що реалізовано до використання ISO20022.

## EN\_Import from XLS file

An XLS file for importing is to be of the fixed structure. There should be the **cbdocument** tab, the first line is a table header, data is in lines starting from the second one.

**Note.** To successfully import data from XLS file in iFOBS, the file should be saved as Excel 97-2003 Workbook.

**Note.** If the SMU setting `ifobs.sep.ISO20022.enabled=true`, it is possible to import files both with the length of all fields corresponding to ISO20022, and with the length of all fields before using ISO20022. Format type is identified by length of the fields "Name of beneficiary", "Purpose of payment", "Document number", "Taxpayer number of payer".  
With `ifobs.sep.ISO20022.enabled=false`, it is possible to import only the format developed before using ISO20022.



Плагин для WinClient: ImportXLS.dll

## Таблица | Таблица | Table

№	Наименование и описание поля Найменування та опис поля Field name & description	Тип данных Тип даних Data type	Длина поля Довж ина поля Field length (до ISO- 20022)	Длина поля Довжи на поля Field length (після ISO- 20022)	O /з O /з Re qui red	Требования к формату Вимоги до формату Format requirements
1	<b>Дата документа</b> Дата документа Document date	D  DD. MM. YYYY	8	8	+	-
2	<b>Номер документа</b> Номер документа Document number	C	10	35	+	Строка, должна содержать цифры и /или буквы  Рядок, має містити цифри та/або літери  String, contains digits and/or characters
3	<b>Сумма - Сумма платежа</b> Сума - Сума платежу Amount	N	14	14	+	-
4	<b>МФО (банка плательщика)</b> МФО Payer's bank ID	N	9	9	-	-
5	<b>Счет - Счет плательщика</b> Рахунок Payer's account	N	19	19	-	-
6	<b>IBAN плательщика</b> IBAN платника Payer's IBAN	C	29	29	+	-
7	<b>МФО банка корреспондента</b> МФО банка кореспондента Recipient's bank ID	N	9	9	-	-
8	<b>Счет корреспондента</b> Рахунок кореспондента Recipient's account	N	19	19	-	-
9	<b>IBAN корреспондента</b> IBAN кореспондента Recipient's IBAN	C	29	29	+	-
10	<b>Ид. код корреспондента - Идентификационный код получателя</b> Ід. код кореспондента Recipient's ID	C	14	35	+	-

11	<b>Код страны корреспондента</b> Код країни кореспондента Recipient's country ID	N	3	3	-	-
12	<b>Корреспондент - Наименование получателя</b> Кореспондент Recipient's name	C	38	140	+	-
13	<b>Дата валютирования</b> Дата валютування Value date	D DD. MM. YYYY	8	8	-	-
14	<b>Приоритет</b> Пріоритет Priority	N	3	3	-	-
15	<b>Назначение платежа</b> Призначення платежу Payment details	C	160	420	+	-
16	<b>Доп. реквизиты</b> Додаткові реквізити Extra requisites of a document	C	60	60	-	-
17	<b>Код НП - Код назначения платежа</b> Код ПП - Код призначення платежу Payment details ID	N	3	3	-	-
18	<b>Тип клиента-получателя</b> Тип клієнта-одержувача Recipient Client Type  Если поле <b>Идентификационный код получателя</b> содержит 9 неповторяющихся подряд цифр, то поле <b>Тип клиента-получателя</b> должно быть заполнено одним из возможных значений: <ul style="list-style-type: none"><li>0 - Налоговый номер (юр. лицо);</li><li>1 - ID карта (физ. лицо)</li></ul>	N	2	2	-	-

19	<p>Дополнительная функциональность:</p> <p><b>Тендер Id</b></p> <p>Если поле заполнено, платежное поручение выполняется по контрактам госзакупки (тендерам).</p> <p>Пример заполнения: UA-2021-06-08-004354-с. Поле начинается с UA, содержит символы Aa-Zz, цифры 0-9, служебные символы.</p> <p>Поле не обязательное для заполнения.</p> <p>Додаткова функціональність:</p> <p><b>Тендер Id</b></p> <p>Якщо поле заповнено, платіжне доручення виконується за контрактами держзакупівлі (тендерами).</p> <p>Приклад заповнення: UA-2021-06-08-004354-с. Поле починається з UA, містить символи Aa-Zz, цифри 0-9, служебні символи.</p> <p>Поле не обов'язкове для заповнення</p> <p>Additional functionality:</p> <p><b>ID tender</b></p>	C	22	22	-	-
----	---	---	----	----	---	---

## Образцы файлов | Зразки файлів | File samples

[Import\\_UAH\\_document\\_.xls](#)

[XLS\\_Import\\_UAH\\_document\\_SEP4.xls](#)